

Дневные прицелы	– стр. 1/4
Техника ночного видения:	
- приборы ночного видения	– стр. 1/4
- прицелы ночного видения	– стр. 2/4
- ночные насадки	– стр. 2/4
Тепловизионная техника:	
- тепловизионные приборы	– стр. 3/4
- тепловизионные прицелы	– стр. 3/4
- тепловизионные насадки	– стр. 3/4
ИК-осветители, кофры и др.	– стр. 4/4
Планки крепления к прицелам (см. отдельный прайс-лист)	--

## Дневные прицелы

Наименование	Описание	Цена, руб.
<b>Прицелы с прицельной сеткой во второй фокальной плоскости</b>		
DH 1-7x24	Переменная кратность от 1 до 7х, объектив 24 мм, Ø 30 мм, свет. центр сетки	92300
DH 3-12x50	Переменная кратность от 3 до 12х, объектив 50 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	87900
DH 5-20x56	Переменная кратность от 5 до 20х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	105500
DH 7-28x56	Переменная кратность от 7 до 28х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	134700
<b>Прицелы с прицельной сеткой в первой фокальной плоскости</b>		
DHF 1-7x24	Переменная кратность от 1 до 7х, объектив 24 мм, Ø 34 мм, свет. круг и центр сетки	123500
DHF 3-12x50	Переменная кратность от 3 до 12х, объектив 50 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	115700
DHF 5-20x56	Переменная кратность от 5 до 20х, объектив 56 мм, Ø 34 мм, свет. сетка, функция ВЭУ	122800
DK-9	Коллиматорный прицел, увеличение 1,0 х, 2 МОА	30500
DK-10	Коллиматорный прицел, увеличение 1,0 х, 4 МОА	14900
<b>Доп. аксессуары для дневных прицелов:</b>		
SHD-50	Светозащитная бленда для дневного прицела DH 3-12x50, DHF 3-12x50	2300
SHD-56	Светозащитная бленда для дневного прицела DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DH 7-28x56	2500

## Приборы ночного видения

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-370 -	Монокюляр ночного видения: 1.0х, 26 ммF/1.2, ИК 20мВт:	
-DK3	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 итр/мм)	267400
-DK3/bw	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 итр/мм, черно-белый)	281300
DVS-8 -	Очки ночного видения: 1.0х, 26 ммF/1.2, ИК 75 мВт (без оголовья и линзы для ИК осветителя):	
-A/bw	Пок. II+ (мин.500 мкА/лм, мин.58 итр/мм, черно-белый)	149700
-C	Пок. II+ (мин.540 мкА/лм, мин.57 итр/мм)	171600
-DK3/f	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 итр/мм, стекло/волокно)	267200
-DK3/f/bw	Пок. III (мин.1800 мкА/лм, мин.64 итр/мм, стекло/волокно, черно-белый)	281100
DVS-8-A (в комплекте)	DVS-8-A + оголовье + линза для ИК	160400
DVS8A (в комплекте+3х)	DVS-8-A + оголовье + линза для ИК + 3х	182900
<b>Доп. оптика для ночных приборов:</b>		
3х	3х-кратный объектив (насадка) для приборов D-370 и DVS-8	23000
D26	Ночной объектив 26 ммF/1.1 (1х) для DVS-8 (Пок. II+, Россия)	14300
D261	Ночной объектив 26 ммF/1.2 (1х) для D-370 (Пок. III+, Россия и США)	17600
D2621-A	Ночной объектив 26 ммF/1.2 (1х) для прибора D-370 с быстросъемным креплением стандарта Aimpoint	24900
D2621-E552	Ночной объектив 26 ммF/1.2 (1х) для прибора D-370 с быстросъемным креплением стандарта EOTech 552, XPS3	24900
D2621-E553	Ночной объектив 26 ммF/1.2 (1х) для прибора D-370 с быстросъемным креплением стандарта EOTech 553	24900
D262	Ночной объектив 26 ммF/1.2 (1х) для D-370 и DVS-8 для ЭОП фирмы Photonis и пок. III с толщиной стекла катода 5.6 мм	17600
DL105	Ночной объектив 100 ммF/1.5 (3.9х) для приборов D-370 и DVS-8 (Пок. II+)	22200
DL166	Ночной объектив 165 ммF/2.0 (6.6х) для приборов D-370 и DVS-8 (Пок. II+)	32500
DL167	Ночной объектив 165 ммF/2.0 (6.6х) для приборов D-370 и DVS-8 (Пок. III)	32500
DL250	Ночной объектив 250 ммF/2.0 (9.6х) для приборов D-370 и DVS-8	129000
ИК линза DVS-8	Линза на ИК осветитель для DVS-8	2600

Доп. аксессуары для ночных приборов:		
С/У адаптер D=...	Фото/Видео адаптер с диаметром 37/30 мм или 37/49, 37/56, 37/58 мм для прибора D-370	500
Оголовье	Оголовье для D-370 и DVS-8	8300
Оголовье «Филин»	Оголовье для D-370 и DVS-8 с быстросъемным кронштейном	27900
Крепление на каску	Оголовье на каску для D-370 и DVS-8	10500
PR370	Рычаг перекидной для установки D-370 на оголовье, каску	7000
Адаптер ИК D-370	Площадка под автономный ИК осветитель для D-370	1200
Кронштейн D-370	Кронштейн для соединения D-370 с фото/видео камерой	8500
Aimpoint - низ	Нижняя часть крепления Aimpoint на планку Weaver	10000
ИК осветитель	Дополнительный автономный ИК диодный осветитель для D-370 (см. стр. 4)	(стр.4)
Штатив	Штатив для установки объектива 250мм (с приборами D-370 и DVS-8)	32200

## Прицелы ночного видения

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-180HR(100)	Пок. I(50 штр/мм), 2.8х, 100 ммF/1.5, свет.сетка типа Mil-Dot, ИК75 мВт	61900****
Dedal-445-A/bw	Пок. II+(мин.500 мкА/лм, мин.58 штр/мм, черно-белый), 4.0х, 100 ммF/1.5, свет.центр сетки Mil-Dot, ИК75 мВт	125300
Dedal-450-C	Пок. II+(мин.540 мкА/лм, мин.57 штр/мм), 4.0х, 100 ммF/1.5, свет.центр сетки Mil-Dot, ИК 75мВт	180300
Dedal-460-DK3	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм), 3.7х, 85 мм-HC-F/1.6, свет. сетка Mil-Dot	296300
-DK3/bw	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, черно-белый), 3.7х, 85 мм-HC-F/1.6, свет. сетка Mil-Dot	310300
Dedal-490-DK3(100)	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC*), 3.7х, 100 мм-HC-F/1.5, св.сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	326300
- DK3(100)/bw	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC*, черно-белый), 3.7х, 100 мм-HC-F/1.5, свет.сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	340300
- DK3(165)	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC*), 6.0х, 165 мм-HC-F/2.0, св.сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	333800
- DK3(165)/bw	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, EGAC*, черно-белый), 6.0х, 165 мм-HC-F/2.0, свет. сетка Mil-Dot, ИК 75 мВт	347800
Доп. аксессуары для ночных прицелов:		
RC-01	Дистанционное проводное управление для прицелов D--490(100), -490(165), оборудованных соответствующим гнездом	2800
Кювр «Панцирь-И»	Жесткий кювр для транспортировки приборов D-180, -450, -490 с чехлом	26600
ИК осветитель	ИК диодный осветитель для D-460 (см. стр. 4)	(стр.4)

## Ночные насадки для дневных прицелов

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-552-DK3	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм), 1.0х, 78 мм-HC-F/1.5, 34 мм, ИК 75 мВт (EGAC* по запросу)	331800
-DK3/bw	Пок. III(мин.1800 мкА/лм, мин.64 штр/мм, черно-белый), 1.0х, 78 мм-HC-F/1.5, 34 мм, ИК 75 мВт (EGAC* по запросу)	345700
Доп. аксессуары для ночных насадок:		
AD540-D56	Адаптер для установки D-552 на дневной прицел с диаметром объектива 56мм	10300
AD540-D50	Адаптер для установки D-552 на дневной прицел с диаметром объектива 50мм	10300
AD540-D42	Адаптер для установки D-552 на дневной прицел с диаметром объектива 42 мм	10300
AD540-D24(30)	Адаптер для установки D-552 на дневной прицел с диаметром объектива 24 мм и диаметром корпуса 30 мм	10300
AD540-D24(34)	Адаптер для установки D-552 на дневной прицел с диаметром объектива 24 мм и диаметром корпуса 34 мм	10300
AD540-XX	Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-552 на дневной прицел с наружным диаметром объектива XX мм	14500
AD540-30	Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-552 на дневной прицел DH 1-7x24	14500
AD540-34	Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-552 на дневной прицел DHF 1-7x24	14500
AD540-58	Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-552 на дневной прицел DH 3-12x50, DHF 3-12x50	14500
AD540-64	Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-552 на дневной прицел DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DH 7-28x56	14500
Наглазник D-542	Наглазник резиновый для D-552	1600
M542-2х/M37	Оптическая окулярная насадка 2х для установки за D-552	7000
RC-01	Дистанционное проводное управление для насадок D-552	2800
Кювр «Панцирь-И»	Жесткий кювр для транспортировки ночных насадок D-552 с чехлом	26600

## Тепловизионные приборы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Tracker-T2.380	Тепловизионный бинокль: 3.4х, 50 ммF/1.2, 384х288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК	427200
Tracker-T4.642	Тепловизионный бинокль: 3.4х, 100 ммF/1.6, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц, <70 мК	574000

## Тепловизионные прицелы

Наименование	Описание	Цена, руб.
Venator	3.0х, 50 ммF/1.2, 384х288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК	349000**
Dedal-T2.380 Hunter	/v.4.3 3.5х, 50 ммF/1.2, 384х288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК	412000
Dedal-T2.380 Hunter LRF	/v.4.3 3.5х, 50 ммF/1.2, 384х288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК, встроенный дальномер 940 нм	453400
Dedal-T2.380 Hunter LRF	/v.5.1 3.5х, 50 ммF/1.2, 384х288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК, встроенный дальномер 940 нм	***
Dedal-T4.642 Hunter	/v.4.3 3.5х (4,2х), 100 ммF/1.6, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц, <70 мК	560000
Dedal-T4.642 Hunter LRF	/v.5.1 3.5х (4,2х), 100 ммF/1.6, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц, <70 мК, встроенный дальномер 1550 нм	***
Dedal-T4.642 Pro	/v.4.3 3.5х (4,2х), 100 ммF/1.6, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц, <50 мК	1371800
Dedal-T4.642 Pro LRF	/v.5.1 3.5х (4,2х), 100 ммF/1.6, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц, <50 мК, встроенный дальномер 1550 нм	***
<b>Доп. аксессуары для тепловизионных прицелов:</b>		
LE-032	Лазерный дальномер (дистанция до 700 м, без крепления SM-LE-032)	16200
Gerffins M331	Внешняя аккумуляторная батарея (7800 мАч)	4800
DDL-30	Внешняя универсальная аккумуляторная батарея, Li-ion, 10500 мАч, от -30°C до +60°C (в комплекте: аккумулятор, зарядное устройство 220В, зарядное устройство от прикуривателя 12В, кабель для приборов серии D-T, чехол)	42500
DDL-40-Pro	Внешняя универсальная аккумуляторная батарея, Li-ion (двойной компаунд, повышенная стойкость при низких температурах), 10500 мАч, от -40°C до +60°C (в комплекте: аккумулятор, зарядное устройство 220В, зарядное устройство от прикуривателя 12В, кабель для приборов серии D-T, чехол)	48500
Soshine RCR123A-3.0V	Комплект (2 шт.) аккумуляторных батарей (600 мАч, 3.0В) для приборов серии D-T	1500
NITECORE D4	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторных батарей	2400
TPW-01	Провод для аккумуляторной батареи для приборов серии D-T	2100
TPW-02	Провод для аккумуляторной батареи для приборов серии D-T (устанавливается в батарейный отсек)	3900
TPW-03	Провод для аккумуляторной батареи для приборов Tracker-T2, -T4, Venator	2100
MINI DVR	Цифровой видеорекодер Angel Eye KS-760A	13000
Кoffр «Панцирь-И»	Жесткий кофр для транспортировки прицелов D-T с чехлом	26600

## Тепловизионные насадки для дневных прицелов

Наименование	Описание	Цена, руб.
Dedal-TA2.380 Quest	1.0х (2.0х – функция «прицел» / «монокуляр»), 50 ммF/1.2, 384х288 пикс, 17 мкм, 50 Гц, <70 мК	412000
Dedal-TA2.642 Pro	1.0х (2.0х – функция «прицел» / «монокуляр»), 50 ммF/1.2, 640х480 пикс, 17 мкм, 25 Гц, <50 мК	1213100
<b>Доп. аксессуары для тепловизионных насадок:</b>		
Gerffins M331	Внешняя универсальная аккумуляторная батарея (7800 мАч)	4800
DDL-30	Характеристики и комплект поставки см. в разделе «Доп. аксессуары для тепл. прицелов»	42500
DDL-40-Pro	Характеристики и комплект поставки см. в разделе «Доп. аксессуары для тепл. прицелов»	48500
Soshine RCR123A-3.0V	Комплект (2 шт.) аккумуляторных батарей (600 мАч, 3.0В) для приборов серии D-T	1500
NITECORE D4	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторной батареи	2400
TPW-01	Провод для аккумуляторной батареи для приборов серии D-T	2100
TPW-02	Провод для аккумуляторной батареи для приборов серии D-T (устанавливается в батарейный отсек)	3900
TPW-03	Провод для аккумуляторной батареи для приборов Tracker-T2, -T4, Venator	2100
MINI DVR	Цифровой видеорекодер Angel Eye KS-760A	13000
AD540-D56	Адаптер для установки D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 56 мм	10400
AD540-D50	Адаптер для установки D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 50 мм	10400
AD540-D42	Адаптер для установки D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 42 мм	10400
AD540-D24(30)	Адаптер для установки D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 24 мм и диаметром корпуса 30мм	10400
AD540-D24(34)	Адаптер для установки D-TA2 на дневной прицел с диаметром объектива 24 мм и диаметром корпуса 34мм	10400
AD540-XX	Адаптер быстросъемный (фирмы Rusan) для установки D-TA2 на дневной прицел с наружным диаметром объектива XX мм	14500
AD540-30	Адаптер быстросъемный (ф. Rusan) для установки D-552 на дневной прицел DH 1-7х24	14500

AD540-34	Адаптер быстросъемный (ф.Rusan) для установки D-552 на дневной прицел DHF 1-7x24	14500
AD540-58	Адаптер быстросъемный (ф.Rusan) для установки D-TA2 на дневной прицел DH 3-12x50, DHF 3-12x50	14500
AD540-64	Адаптер быстросъемный (ф.Rusan) для установки D-TA2 на дневной прицел DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DH 7-28x56	14500
Наглазник D-542	Наглазник резиновый для D-TA2	1600
M542-2x/M37	Оптическая окулярная насадка 2x для установки за D-TA2	7100
Кюфр «Панцирь-И»	Жесткий кюфр для транспортировки приборов D-TA2 с чехлом	26600

### ИК осветители, кюфры и другое...

Наименование	Описание	Цена, руб.
<b>ИК осветители:</b>		
IR 75-D	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 75 мВт, 870 нм, рег. мощность, крепление WP	8300
IR 150	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 150 мВт, 805 нм, рег. мощность, крепление WP	10300
IR 40/940	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 40 мВт, 940 нм, рег. мощность, крепление WP	8400
IR 80/940	Автономный инфракрасный диодный осветитель: 80 мВт, 940 нм, рег. мощность, крепление WP	10300
IRL 160	Автономный инфракрасный лазерный осветитель: 90 мВт, 805 нм, рег. мощность, крепление WP	15600
<b>Кюфры:</b>		
Кюфр D-460	Чехол для дневных прицелов DH 1-7x24, DHF 1-7x24 и ночного прицела D-460	1700
Кюфр DH-1/2	Чехол для дневного прицела DH 3-12x50, DHF 3-12x50, DH 5-20x56, DHF 5-20x56, DH 7-28x56	3200
Кюфр DH-2/2	Чехол на ствол оружия	800
Кюфр DHF-1/2	Чехол для дневного прицела DHF 1-7x24, multicam	3200
Кюфр DHF-2/2	Чехол на ствол оружия, multicam	800
Кюфр D-370	Чехол для прибора D-370	1100
Кюфр DVS-8	Чехол для прибора DVS-8	1300
Кюфр D-490	Чехол для приборов D-450, -490, D-T, D-TA3	1800
Кюфр D-542	Чехол для прибора D-552, -TA2	2100
Кюфр 250-1	Полужесткий кюфр для комплекта: DVS-8+250 мм+3x+штатив	7200
<b>Разное:</b>		
Адаптер 250мм + PVS-7	Адаптер для установки объективов 100, 165, 250 мм на прибор PVS-7	1800
Накладка на гребень приклада	Кожаная накладка на гребень приклада для комфортного прицеливания из ночного (дневного) прицела	2100
Накладка на гребень приклада с доп. отсеком	Универсальная кожаная накладка на гребень приклада с отсеком для внешней аккумуляторной батареи (для прицелов Dedal-T и насадок Dedal-TA), видеорекордера и дополнительных патронов.	4200
ЛХП-7.62	Лазер холодной пристрелки калибра 7.62мм	9400
Комплект салфеток	Комплект одноразовых чистящих салфеток для оптики	200

#### Замечания.

- (\*) - EGAC – ручная регулировка яркости изображения ЭОП.
- (\*\*) - Только для розничных покупателей.
- (\*\*\*) - Цена находится в стадии согласования.
- (\*\*\*\*) - Скидка 50% в рамках специальной акции проводимой АО «Дедал-НВ» до 31 мая 2019г.
- Цена на прицелы указана без планок крепления. Информация по планкам крепления указана в отдельном прайс-листе. За дополнительной информацией обратитесь в АО «Дедал-НВ».
- Как правило, прицелы поставляются без адаптации на оружие. Адаптация крепления должна быть выполнена в соответствии с правилами, установленными в АО «Дедал-НВ» (обратитесь в АО «Дедал-НВ» за дополнительной информацией). От правильно выполненной адаптации зависит точность стрельбы, комфорт наблюдения, безопасность стрелка и сохранение гарантии изготовителя.
- Приборы и прицелы могут быть поставлены в жестких кюфрах типа Pelі # с укладкой комплекта поставки. Обращайтесь в АО «Дедал-НВ» за дополнительной информацией.