

## Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам / производства АО «Дедал-НВ» (Россия) /

Наименование	Описание	Цена, руб.
<b>SP450</b>	Стандартная призма для прицелов D-445, -450	2200
<b>SP470</b>	Стандартная призма для прицелов D-470	2200
<b>SP470-165</b>	Стандартная призма для прицелов D-470-DK3(165)	2200
<b>SP470-165-3</b>	Стандартная призма для прицелов D-470-DK3(165)	2200
<b>SP480</b>	Стандартная призма для прицелов D-180, -460, -480, -490,	2200
<b>SP480-165</b>	Стандартная призма для прицелов D-480(165), -490(165)	2200
<b>SPDT</b>	Стандартная призма для прицелов D-T	2200
<b>WP460</b>	Крепление Picatinny быстросъемное с фиксатором для ночного прицела D-460	7500
<b>WP460T</b>	Крепление Picatinny быстросъемное с регулировкой усилия затяжки для тепловизионных прицелов D-T2.xxx и тепловизионных насадок D-TA2.xxx	7500
<b>WP460TF</b>	Крепление Picatinny быстросъемное с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для тепловизионных прицелов D-T2.xxx и тепловизионных насадок D-TA2.xxx	13200
<b>WP460TF-Dxx</b>	Крепление Picatinny быстросъемное с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для дневных прицелов xx – диаметр корпуса дневных прицелов, в мм (xx=30 или 34)	16500
<b>WP470</b>	Крепление Picatinny для прицелов D-470	4600
<b>WP480</b>	Крепление Picatinny для прицелов D-180, -445, -450, -460, -480, -490	4600
<b>WP480-01</b>	Крепление Picatinny для прицелов D-180, -445, -450, -460, -480, -490	7200
<b>WP542(Нyy)</b>	Крепление Picatinny для ночной насадки D-520, -542, -552 yy – высота оси насадки над планкой Picatinny, в мм (yy=34, 38 или 51)	7500
<b>WP542F(H34)</b>	Крепление Picatinny быстросъемное с фиксатором и регулировкой усилия затяжки для ночной насадки D-520, -542, -552 с высотой 34 мм оси насадки над планкой Picatinny	13200
<b>WP-RF</b>	Крепление Picatinny (с регулировкой по вертикали и горизонтали) для установки дальномера на ночные и тепловизионные прицелы	4400
<b>WP-RF Leica</b>	Крепление Picatinny (быстросъемный моноблочный кронштейн) для установки дальномера фирмы Leica -800, -1200, -1600 на ночные и тепловизионные прицелы	15900
<b>WP02-Dxx(Нyy, zz)</b>	Крепление Picatinny для дневных прицелов xx – диаметр корпуса дневных прицелов, в мм (xx=30 или 34) yy – высота оси дневного прицела над планкой Picatinny, в мм (yy=38 или 50) zz – угол заклона планки, в угл.мин. (zz= 0° или 20° или 48° или 1° или 1°18')	16000
<b>WP02+P480(zz)</b>	Крепление Picatinny для ночных прицелов D-445, -450, -460, -480, -490 zz – угол заклона планки, в угл. мин. (zz= 0° или 20°)	16000
<b>WP02+ADT</b>	Крепление Picatinny для тепловизионных прицелов серии D-T4.xx (стоимость адаптера ADT учтена стоимости тепловизора)	9000
<b>F11</b>	Передняя и задняя опоры для шины шириной около 11 мм (Anschutz KK, "Лось" и др.) для SP	5700
<b>F19</b>	Передняя и задняя опоры для шины шириной около 19 мм (Врто, CZ 550 и др.) для SP	5700
<b>Leupold</b>	Передняя и задняя опоры для базы Leupold для SP	5700
<b>SM450</b>	Крепление боковое для прицелов D-445, -450 (на "Тигр" и др.)	7600
<b>SM470</b>	Крепление боковое для прицелов D-470 (на "Тигр" и др.)	7600
<b>SM480</b>	Крепление боковое для прицелов D-180, -460, -480, -490 (на "Тигр" и др.)	7600
<b>SMW580</b>	Крепление ночной насадки D-590 на боковой планке Picatinny	18900
<b>SMW542</b>	Крепление ночной насадки D-520, -542, -552 на боковой планке Picatinny	18900
<b>SM3- Dxx</b>	Крепление боковое для дневных прицелов xx – диаметр корпуса дневных прицелов, в мм (xx=30 или 34)	10600
<b>SMN_WP-2525</b>	Крепление переходное между боковой планкой ("Тигр" и др.) на вертикальную планку Picatinny	7900
<b>SM-T</b>	Крепление боковое для тепловизионных прицелов серии Dedal-T ("Тигр", «Вепрь»)	7900
<b>SMW-МЦ116</b>	Боковая двухсторонняя планка Picatinny для оружия МЦ116	21500
<b>SMW-СВ98</b>	Боковая односторонняя планка Picatinny для оружия СВ98	10800
<b>SMW-Асс</b>	Боковая двухсторонняя планка Picatinny для оружия Ассигасу	21500
<b>SM-LE-032</b>	Крепление дальномера LE-032 на тепловизионных прицелов серии Dedal-T	3800
<b>A450</b>	Адаптер для прицелов D-450 с креплением EAW	7000
<b>A470</b>	Адаптер для прицелов D-470 с креплением МАК	7000
<b>A470k</b>	Адаптер (короткий) для прицелов D-470 с креплением EAW	7000
<b>A480</b>	Адаптер для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490 с креплением МАК, EAW	7000
<b>ADT</b>	Адаптер для прицелов D-T с креплением WP-02, МАК, EAW (установлен на прицеле)	-

АО «Дедал-НВ»

Адрес:

- фактический Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18  
 - почтовый Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 589-31-01

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: [info@nightvision.ru](mailto:info@nightvision.ru)

<http://www.nightvision.ru>

# Прайс-лист / на условиях EXW(Москва, Россия)/

## Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам / производства фирмы EAW (=Apel) (Германия) /

Наименование	Описание	Цена, руб.
<b>Apel-up (ВНУу)</b>	Верхний комплект крепления EAW для стандартной призмы (уу – высота кронштейна, мм) уу=10 - для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argou др. уу=11.5 - для оружия Heut 30/21, Sauer 202 и др. уу=12.5 - для оружия Remington 700, Antonio Zoli 1900 и др.	24200
<b>Apel-base-B</b>	Нижний комплект крепления EAW для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argo	23100
<b>Apel-base-S</b>	Нижний комплект крепления EAW для оружия Sauer 202	23100
<b>ApelDay-Dxx-B</b>	Крепление EAW для дневного прицела в комплекте (база+кольца) для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argo xx – диаметр колец дневного прицела, мм (xx=30 или 34)	53900
<b>Weaver Rail Bar 003</b>	Планка Weaver/Picatinny для оружия FN Browning BAR I/II	11660
<b>Weaver Rail Argo 273</b>	Планка Weaver/Picatinny для оружия Benelli Argo	11660
<i>Для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argo</i>		
<b>ApelRail-B</b>	Крепление EAW Rail для оружия FN Browning BAR I/II, CBL, Acera, Benelli Argo	24200
<b>ApelRail-B+D30</b>	Крепление EAW Rail с кольцами (Ø 30 мм) для прицелов DH 1-7x24	31200
<b>ApelRail-B+D34</b>	Крепление EAW Rail с кольцами (Ø 34 мм) для прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	31200
<b>ApelRail-B+A450</b>	Крепление EAW Rail с адаптером A450 для прицелов D-445, -450	31200
<b>ApelRail-B+A470k</b>	Крепление EAW Rail с адаптером A470k для прицелов D-470	31200
<b>ApelRail-B+A480</b>	Крепление EAW Rail с адаптером A480 для прицелов D-460, -480, -487, -490	31200
<b>ApelRail-B+ADT</b>	Крепление EAW Rail с адаптером ADT для прицелов D-T	24200
<i>Для оружия Sauer 202</i>		
<b>ApelRail-S</b>	Крепление EAW Rail для оружия Sauer 202	24200
<b>ApelRail-S+D30</b>	Крепление EAW Rail с кольцами (Ø 30 мм) для прицелов DH 1-7x24	31200
<b>ApelRail-S+D34</b>	Крепление EAW Rail с кольцами (Ø 34 мм) для прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	31200
<b>ApelRail-S+A450</b>	Крепление EAW Rail с адаптером A450 для прицелов D-445, -450	31200
<b>ApelRail-S+A470k</b>	Крепление EAW Rail с адаптером A470k для прицелов D-470	31200
<b>ApelRail-S+A480</b>	Крепление EAW Rail с адаптером A480 для прицелов D-460, -480, -487, -490	31200
<b>ApelRail-S+ADT</b>	Крепление EAW Rail с адаптером ADT для прицелов D-T	24200
<b>Apel-Sako</b>	Крепление EAW для Sako	29700

## Планки крепления к ночным и дневным прицелам / производства фирмы Blaser (Германия) /

Наименование	Описание	Цена, руб.
<b>Blaser(Art. 988310)</b>	Крепление Blaser для стандартной призмы (SP)	46000
<b>Blaser+D30</b>	Крепление Blaser для дневных прицелов с кольцами диаметром 30мм	46000
<b>Blaser+D34</b>	Крепление Blaser для дневных прицелов с кольцами диаметром 34мм	46000

АО «Дедал-НВ»

Адрес:

- фактический Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- почтовый Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 589-31-01

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: [info@nightvision.ru](mailto:info@nightvision.ru)

<http://www.nightvision.ru>

**Планки крепления к дневным, ночным и тепловизионным прицелам**  
/ производства фирмы KilicFeintechnik (=МАК) (Германия) /

Наименование	Описание	Цена, руб.
<b>МАК2000</b>	Крепление системы МАК(мостовой поворотный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК2000+D30</b>	Крепление системы МАК с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов (DH 1-7x24)	32300
<b>МАК2000+D34</b>	Крепление системы МАК с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК2000+A470</b>	Крепление системы МАК с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК2000+A480</b>	Крепление системы МАК с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК2000+ADT</b>	Крепление системы МАК с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<b>МАК2000-4000</b>	Крепление системы МАК для стандартной призмы SP для всех прицелов Dedal	32300
<b>МАК5022-4000</b>	Крепление системы МАК(быстросъёмный моноблочный кронштейн под SP) для шины 11 мм	25300
<i>Для оружия CZ-550</i>		
<b>МАК5072(047)</b>	Крепление для CZ550 фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК5072(047)+D30</b>	Крепление для CZ550 с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов (DH 1-7x24)	32300
<b>МАК5072(047)+D34</b>	Крепление для CZ550 с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5072(047)+A470</b>	Крепление для CZ550 с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5072(047)+A480</b>	Крепление для CZ550 с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5072(047)+ADT</b>	Крепление для CZ550 с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<i>Для оружия Merkel KR1</i>		
<b>МАК5062(162)</b>	Крепление для Merkel KR1 фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК5062(162)+D30</b>	Крепление для Merkel KR1 с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5062(162)+D34</b>	Крепление для Merkel KR1 с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5062(162)+A470</b>	Крепление для Merkel KR1 с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5062(162)+A480</b>	Крепление для Merkel KR1 с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5062(162)+ADT</b>	Крепление для Merkel KR1 с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<i>Для оружия Merkel RX-Helix</i>		
<b>МАК5062(163)</b>	Крепление для Merkel RX-Helix фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК5062(163)+D30</b>	Крепление для Merkel RX-Helix с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5062(163)+D34</b>	Крепление для Merkel RX-Helix с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5062(163)+A470</b>	Крепление для Merkel RX-Helix с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5062(163)+A480</b>	Крепление для Merkel RX-Helix с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5062(163)+ADT</b>	Крепление для Merkel RX-Helix с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<i>Для оружия Tikka T3</i>		
<b>МАК5072(107)</b>	Крепление для Tikka T3 фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК5072(107)+D30</b>	Крепление для Tikka T3 с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов (DH 1-7x24)	32300
<b>МАК5072(107)+D34</b>	Крепление для Tikka T3 с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5072(107)+A470</b>	Крепление для Tikka T3 с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5072(107)+A480</b>	Крепление для Tikka T3 с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5072(107)+ADT</b>	Крепление для Tikka T3 с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<i>Для оружия Sauer 303</i>		
<b>МАК5072(133)</b>	Крепление для Sauer 303 фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК5072(133)+D30</b>	Крепление для Sauer 303 с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5072(133)+D34</b>	Крепление для Sauer 303 с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5072(133)+A470</b>	Крепление для Sauer 303 с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5072(133)+A480</b>	Крепление для Sauer 303 с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5072(133)+ADT</b>	Крепление для Sauer 303 с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<i>Для оружия Sako 75/85</i>		
<b>МАК5072(054)</b>	Крепление для Sako 75/85 фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dхх	25300
<b>МАК5072(054)+D30</b>	Крепление для Sako 75/85 с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5072(054)+D34</b>	Крепление для Sako 75/85 с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5072(054)+A470</b>	Крепление для Sako 75/85 с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5072(054)+A480</b>	Крепление для Sako 75/85 с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5072(054)+ADT</b>	Крепление для Sako 75/85 с адаптером ADT для прицелов D-T	25300

АО «Дедал-НВ»

Адрес:

- фактический Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, 18
- почтовый Россия, 107014, Москва, а/я 109

Tel.: +7 (495) 589-31-01

Tel.: +7 (495) 617-05-96, -97

Tel/Fax: +7 (495) 961-27-49

E-mail: [info@nightvision.ru](mailto:info@nightvision.ru)

<http://www.nightvision.ru>

# Прайс-лист /на условиях EXW(Москва, Россия)/

Для оружия Blaser		
<b>МАК5092(193)</b>	Крепление для Blaser фирмы МАК (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dxx	25300
<b>МАК5092(193)+D30</b>	Крепление для Blaser с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5092(193)+D34</b>	Крепление для Blaser с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5092(193)-4000</b>	Крепление для Blaser для стандартной призмы (SP)	32300
<b>МАК5092(193)+A470</b>	Крепление для Blaser с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5092(193)+A480</b>	Крепление для Blaser с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5092(193)+ADT</b>	Крепление для Blaser с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
Для оружия с планкой Weaver/Picatinny		
<b>МАК5750</b>	Крепление Weaver/Picatinny (быстросъёмный моноблочный кронштейн) для Ахх или Dxx	25300
<b>МАК5750+D30</b>	Крепление Weaver/Picatinny с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5750+D34</b>	Крепление Weaver/Picatinny с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5750+A470</b>	Крепление Weaver/Picatinny с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5750+A480</b>	Крепление Weaver/Picatinny с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5750+ADT</b>	Крепление Weaver/Picatinny с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<b>МАК5760</b>	Крепление Weaver/Picatinny(не быстросъёмный моноблочный кронштейн, под шестигранный ключ) для Ахх или Dxx	25300
<b>МАК5760+D30</b>	Крепление Weaver/Picatinny с кольцами (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24	32300
<b>МАК5760+D34</b>	Крепление Weaver/Picatinny с кольцами (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56	32300
<b>МАК5760+A470</b>	Крепление Weaver/Picatinny с адаптером А470 для прицелов D-470	32300
<b>МАК5760+A480</b>	Крепление Weaver/Picatinny с адаптером А480 для прицелов D-445, -450, -460, -480, -490	32300
<b>МАК5760+ADT</b>	Крепление Weaver/Picatinny с адаптером ADT для прицелов D-T	25300
<b>МАК5850-3000</b>	Кольца быстросъёмные Weaver/Picatinny для дневных прицелов DH 1-7x24 (Ø 30 мм, ВН 12 мм)	14000
<b>МАК5850-3400</b>	Кольца быстросъёмные Weaver/Picatinny для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56 (Ø 34 мм, ВН 12 мм)	14000
<b>ASP</b>	Адаптер для стандартной призмы (SP) с креплением МАК или EAW	7000
<b>D30</b>	Кольца (Ø 30 мм) для дневных прицелов DH 1-7x24 с креплением МАК или EAW	7000
<b>D34</b>	Кольца (Ø 34 мм) для дневных прицелов DHF 1-7x24, DHF 3-12x50, DHF 5-20x56, DH 3-12x50, DH 5-20x56, DH 7-28x56 с креплением МАК или EAW	7000
<b>МАКbase</b>	Нижний комплект крепления МАК для оружия FN Browning BAR I/II, Benelli Argo	19800